



HEALER

734H000093

SIEMERS HEALER-ET

DOC X MONTEREY X MOGUL

H0840M003144883112 | 出生日期 2017/11/23

K-酪蛋白 AB | β-酪蛋白 A2A2

单倍型 HH1F HH2F HH3F HH4F HH5F HCDF HH6F HMW0

Genetic Codes TC TD TL TP TR TY TY

aAa 234 | DMS 561,456 | EFO 11.6 % | RHA 99%

当前验证 USA-202404

CDCB & HA-USA Genetic Evaluations 04/2024

| 体型结构 根据 32 女儿在 17 群 (88% Rel) |      |        |      |         |
|-------------------------------|------|--------|------|---------|
| 体型预期传递力                       | 2.58 | 乳房综合指数 | 1.82 |         |
| 体重综合指数                        | 0.60 | 肢蹄综合指数 | 1.03 |         |
|                               | -2   | -1     | 0    | 1 2     |
| 体高                            |      |        |      | +2.30 高 |
| 强壮度                           |      |        |      | +1.05 强 |
| 体深                            |      |        |      | +1.55 深 |
| 乳用特征                          |      |        |      | +2.44 开 |
| 尻角度                           |      |        |      | -1.06 掀 |
| 髀宽度                           |      |        |      | +1.97 宽 |
| 后肢侧视                          |      |        |      | +1.01 弯 |
| 后肢后视                          |      |        |      | +1.51 直 |
| 蹄角度                           |      |        |      | +1.92 陡 |
| 肢蹄评分                          |      |        |      | +1.42 高 |
| 前乳房附着                         |      |        |      | +2.33 强 |
| 后乳房高度                         |      |        |      | +2.93 高 |
| 后乳房宽度                         |      |        |      | +2.87 宽 |
| 乳房初带                          |      |        |      | +1.15 强 |
| 乳房深度                          |      |        |      | +1.57 浅 |
| 前乳头位置                         |      |        |      | +0.39 近 |
| 后乳头位置                         |      |        |      | +0.77 近 |
| 乳头长度                          |      |        |      | +0.41 长 |

| 系谱   |                             |
|------|-----------------------------|
| 父亲   | WOODCREST KING DOC          |
| 母亲   | SIEMERS MONTEREY HANNINA-ET |
| 外祖父  | VIEW-HOME MONTEREY-ET       |
| 外祖母  | COOKIECUTTER MOG HANKER-ET  |
| 外曾祖父 | MOUNTFIELD SSI DCY MOGUL-ET |
| 外曾祖母 | COOKIECUTTER MOM HALO-ET    |

| 综合性能指数 |  | 净价值 |  |
|--------|--|-----|--|
| 2637   |  | 495 |  |

| 产量  |         |         |         |       |
|-----|---------|---------|---------|-------|
| 产奶量 | +1246 磅 | 93% 可靠性 | 奶酪价值\$  | \$497 |
| 乳蛋白 | +44 磅   | +0.02%  | 液态奶价值\$ | \$466 |
| 乳脂肪 | +62 磅   | +0.05%  | GM\$    | \$445 |

| 根据 131 女儿在 53 群 (71% 美国女儿数) |          |      |  |
|-----------------------------|----------|------|--|
| 产奶量-美国女儿                    | +29145 磅 | 71%  |  |
| 乳脂率-美国女儿                    | +1204 磅  | 4.1% |  |
| 蛋白量-美国女儿                    | +916 磅   | 3.1% |  |

| 健康           |       |             |       |
|--------------|-------|-------------|-------|
| 生产寿命         | +2.2  | 繁殖指数        | -0.9  |
| 成母牛生存力       | -2.4  | 女儿怀孕率       | -1.3  |
| 青年牛生存力       | +0.9  | 成年母牛受胎率     | -1.1  |
| 体细胞评分        | +3.07 | 青年母牛受胎率     | 0.4   |
| MAST         | 0.2%  | KETO        | 0.4%  |
| METR         | 1.0%  | RETP        | 0.5%  |
| DA           | -0.3% | MFEV        | 0.0%  |
| 饲料节约指数       | -171  | Zoetis WT\$ | \$-66 |
| Zoetis DWP\$ | \$362 | Zoetis CW\$ | \$-41 |

| 产犊性状    |      |         |         |      |         |
|---------|------|---------|---------|------|---------|
| 公牛配种易产性 | 2.6% | 86% 可靠性 | 公牛配种死胎率 | 7.4% | 77% 可靠性 |
| 女儿产犊易产性 | 2.4% | 73% 可靠性 | 女儿产犊死胎率 | 5.4% | 67% 可靠性 |